

**ZASADY KOORDYNACJI PRAC ZBIOROWYCH  
WYKONYWANYCH W TYM SAMYM MIEJSCU I CZASIE PRZEZ PRACOWNIKÓW  
ZATRUDNIONYCH PRZEZ RÓŻNYCH PRACODAWCÓW,  
W TYM PRAC WYMAGAJĄCYCH UZGODNIEN  
MIĘDZY SŁUŻBAMI ENERGETYCZNYMI I INWESTYCYJNYMI  
W RAMACH SODA POLSKA CIECH wraz ze wszystkimi zmianami.**

**§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Zasady koordynacji prac zbiorowych stosuje się do prac wykonywanych w Soda Polska CIECH w tym samym miejscu i czasie przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców.
2. Przy realizacji wszelkich prac remontowych i inwestycyjnych obowiązkiem Zlecającego i Wykonawcy jest pisemne wskazanie osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i koordynację prac.
3. W razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu i czasie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, istnieje obowiązek wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników tam pracujących.

**§ 2. OBOWIĄZKI KOORDYNATORA**

1. Zadaniem koordynatora jest przewidywanie i zapobieganie niepożądanym skutkom, jakie mogą wyniknąć z prowadzenia prac w tym samym miejscu i czasie przez co najmniej dwóch pracodawców. Koordynator powinien mieć doświadczenie zawodowe w zakresie miejsca robót wykonywanych prac lub czynności. Powinien posiadać aktualne szkolenie w zakresie bhp właściwe do jego funkcji lub zawodu.
2. Sprawowanie nadzoru przez koordynatora trwa tylko w czasie, gdy prace w tym samym miejscu wykonują pracownicy różnych pracodawców.
3. Wyznaczony koordynator zobowiązany jest do:
  - a) uzgadniania z Wykonawcami, których pracownicy pracują w tym samym miejscu i czasie, zakresu ich robót i czasu ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac,
  - b) określenia rodzaju zagrożeń dla życia i zdrowia zatrudnionych,
  - c) ustalenia osób nadzoru poszczególnych firm wykonujących jednocześnie prace w tym samym miejscu oraz koordynatorów Wykonawców zatrudniających podwykonawców,
  - d) ustalania rozmieszczenia na terenie wykonywanych prac znaków bezpieczeństwa, informacyjnych, ostrzegawczych itp.,
  - e) zapoznania się z wykazem prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia życia.
4. Koordynator sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy ma prawo do:
  - a) niedopuszczenia do stosowania sposobu wykonywania prac bezpośrednio zagrażających zdrowiu lub życiu pracujących pracowników,
  - b) niezwłocznego wstrzymania prac w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia,
  - c) odsunięcia od pracy pracownika nieprzestrzegającego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

**§ 3. OBOWIĄZKI ZAKŁADU UTRZYMANIA RUCHU**

1. Zakład Utrzymania Ruchu w ramach zawieranych umów zobowiąże Wykonawców zatrudniających Podwykonawców do:
  - a) wyznaczenia dla podwykonawców koordynatora, sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy dla obszaru prowadzonej przez siebie pracy,
  - b) ustalenia zasad współdziałania uwzględniających sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników,
  - c) zapoznania podwykonawców i zobowiązanie ich do bezwzględnego przestrzegania wszystkich obowiązujących w Spółce aktów normatywnych związanych z wykonywaniem zadań na jej terenie, a w szczególności z wdrożoną zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zarządu Sody Polskiej CIECH sp. z o.o. z dnia 06 lipca 2009 r. nr ewidencyjny ZW – 09/2009 „Instrukcją wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych o charakterze szczególnie niebezpiecznym na urządzeniach i instalacjach w Soda Polska CIECH” oraz wdrożoną zarządzeniem wewnętrznym Prezesa Zarządu Sody Polskiej CIECH sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2009 r. nr ewidencyjny ZW– 08/2009 Instrukcją bezpieczeństwa Pożarowego dla Zakładu Produkcyjnego w Inowrocławiu i Zakładu Produkcyjnego

- w Janikowie,
2. Zakład Utrzymania Ruchu zobowiąże wszystkich wykonawców robót remontowych i inwestycyjnych do rejestrowania w książce kontroli prac remontowych godziny wejścia i wyjścia z oddziału / instalacji oraz ilości przebywających pracowników.
  3. Za koordynację prac inwestycyjnych odpowiedzialnym jest Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
  4. Za koordynację prac remontowych odpowiedzialnym jest Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Remontów.

#### **§ 4. OBOWIĄZKI DZIAŁU BHP i P.POŻ.**

Działu BHP i P.poż. zobowiązany jest w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji do kontroli prowadzonych koordynacji, a w szczególności do:

- a) przeprowadzenia szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie bhp i ochrony p.poż. dla firm zewnętrznych wg zatwierdzonego programu,
- b) doradztwa i doraźnych kontroli przestrzegania przez pracowników firm zewnętrznych obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz norm i zarządzeń wewnętrznych Soda Polska CIECH.

#### **§5. OBOWIĄZKI ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO**

Kierownicy Oddziałów / Instalacji zobowiązani są do koordynacji prac w zakresie prowadzonego przez nich procesu produkcyjnego i eksploatacji na poszczególnych instalacjach z pracami prowadzonymi i nadzorowanymi przez Zakład Utrzymania Ruchu, a w szczególności do:

- a) wytypowania spośród nadzoru produkcyjnego pracowników, którzy przeprowadzą instruktaż na stanowisku pracy ,
- b) informowania Wykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy przy wykonywanych pracach,
- c) informowania Wykonawców o podejmowanych pracach eksploatacyjnych na urządzeniach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracowników Wykonawcy,
- d) uzgadniania z Wykonawcami wszelkich spraw związanych ze spełnieniem szczególnych warunków bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia konieczności wyłączenia i zatrzymania urządzeń i aparatów technologicznych.

#### **§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszyscy wykonawcy robót remontowych , inwestycyjnych oraz pracownicy eksploatacji przy wykonywaniu prac zbiorowych, zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w szczególności w:
  - a) Kodeksie pracy,
  - b) Ustawie z dnia 07 lipca 1994r „Prawo budowlane” (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623),
  - c) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. „W sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci” (Dz.U. z Nr 89, poz. 828, z późn.zm.),
  - d) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. - „W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn.zm.) ,
  - e) Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
  - f) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
  - g) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. „W sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy” (Dz.U. Nr 105, poz. 870),
  - h) Zarządzeniu Wewnętrznym Prezesa Zarządu Soda Polska CIECH Sp. z o.o. z dnia 19 sierpnia 2009 roku nr ewidencyjny ZW – 10/2009 „W sprawie: ujednolicenia zasad postępowania przy realizacji zakupów i zlecaniu usług oraz weryfikacji wyboru ofert”,
  - i) Zarządzeniu Wewnętrznym Prezesa Zarządu Soda Polska CIECH Sp. z o.o. z dnia 06 lipca 2009 roku nr ewidencyjny ZW-09/2009 – „Instrukcja wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych o charakterze szczególnie niebezpiecznym na urządzeniach i instalacjach w Soda Polska CIECH Sp. z o.o.”,
  - j) Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego nr ewidencyjny I-NB-01/2009,
  - k) Instrukcji planowania i realizacji działań remontowych aparatów i urządzeń produkcyjnych w Soda Polska CIECH Sp. z o.o. nr NU/02/2009,
  - l) Instrukcji realizacji zadań inwestycyjnych w Soda Polska CIECH Sp. z o.o. nr NU/04/2009.
2. Wszyscy wykonawcy robót remontowych , inwestycyjnych oraz pracownicy eksploatacji przy wykonywaniu prac zbiorowych, zobowiązani są do przestrzegania:
  - a) Ogólnych warunków i zasad organizacji prac - załącznik Nr 1

- b) Obowiązków Wykonawcy robót
- c) Zasad łączności i alarmowania

- załącznik Nr 2
- załącznik Nr 3

## **ZAŁĄCZNIK Nr 1**

### **DO ZASAD KOORDYNACJI PRAC ZBIOROWYCH**

#### **OGÓLNE WARUNKI i ZASADY ORGANIZACJI i PROWADZENIA PRAC**

##### **1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca (dotyczy to również Podwykonawcy oraz Dostawców) zobowiązany jest:**

- 1.1. Zapoznać się z:
  - Obowiązującymi w Spółce wewnętrznymi przepisami porządkowymi, bhp, i p.poż.,
  - Wymaganiami Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001,
  - Innymi postanowieniami mającymi związek z realizacją prac.
- 1.2. Zapoznać się z warunkami realizacji prac na określonym terenie, koniecznymi środkami zabezpieczenia prowadzonych prac oraz zabezpieczenia dla pracowników w środki ochrony indywidualnej.
- 1.3. Posiadać:
  - Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w tym z tytułu czynów niedozwolonych wobec osób trzecich (odpowiedzialność deliktowa), w zakresie prowadzonej działalności,
  - We wskazanych przez SODA POLSKA CIECH przypadkach ubezpieczenie montażowe (dotyczy to zadań, w przypadku realizacji których Inwestor - SODA POLSKA CIECH sp. z o.o. powierza Wykonawcy do montażu lub remontu mienie o dużej wartości),
  - Uzgodnienie z organami ochrony środowiska w zakresie postępowania z odpadami powstającymi w wyniku działalności firmy.
- 1.4. Przekazać prowadzącemu specjalście bądź inspektorowi nadzoru SODA POLSKA CIECH „Informacje o zatrudnieniu firmy” – **Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego 10 / 2009.**
- 1.5. Przygotować dokładną specyfikację (listę) wwożonych lub wnoszonych na teren poszczególnych obiektów w SODA POLSKA CIECH materiałów, narzędzi, wyposażenia i innych przedmiotów i uzyskać potwierdzenie powyższego na druku „Przepustki materiałowej” wystawionej na PORTIERNI GŁÓWNEJ SODA POLSKA CIECH. Powyższy dokument stanowi podstawę do wystawienia umożliwiającej wywóz sprzętu i urządzeń po zakończeniu lub w trakcie wykonywanych robót.
- 1.6. Skierować wszystkich pracowników na szczegółowe szkolenia w zakresie przepisów:
  - Bhp i p.poż. przez Dział BHP i P.POŻ.,
  - Ochrony środowiska przez Dział Ochrony Środowiska.
- 1.7. Zabezpieczyć pracowników w środki ochrony osobistej, a w szczególności w kaski ochronne.
- 1.8. Celem identyfikacji pracownicy powinni posiadać napisy z nazwą firmy na ubraniach bądź kaskach ochronnych.
- 1.9. Wyznaczyć osobę nadzorującą (stałe przebywającą na terenie prowadzenia prac) upoważnioną do kontaktu i podejmowania decyzji w zakresie rozwiązywania bieżących problemów wynikłych w trakcie realizacji prac.
- 1.10. Powierzyć kierowanie robotami osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
- 1.11. Uzyskać pozwolenie od Spółki na zorganizowanie zaplecza w wyznaczonym miejscu, ustawienia kontenerów, sprzętu itp.
- 1.12. Oznaczyć w sposób jednoznaczny:
  - Nazwą firmy kontenery, baraki, sprzęt itp.,
  - Miejsca magazynowania odpadów z podaniem rodzaju i kodu odpadów.
- 1.13. Oznaczyć tablicą informacyjną teren, na którym są wykonywane roboty.
- 1.14. Potwierdzić przyjęcie do stosowania niniejszych zasad wpisem w Dzienniku Budowy.

##### **2. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest:**

- 2.1. Zgłosić rozpoczęcie prac prowadzącemu specjalście lub inspektorowi nadzoru.
- 2.2. Zgłaszać na bieżąco (osobie jw.) ewentualność prowadzenia prac w wydłużonym dniu pracy (powyżej 8 godzin) lub w systemie zmianowym.
- 2.3. Zabezpieczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na terenie prowadzenia prac i na zapleczu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.

##### **Zabrania się:**

- Gromadzenia odpadów w miejscach na ten cel nie wyznaczonych.
- Umieszczania odpadów pochodzenia przemysłowego oraz odpadów podlegających selektywnej zbiórce w kontenerach na odpady gospodarcze.
- Spalania odpadów na powierzchni ziemi.

- Usuwania drzew, krzewów i niszczenia zieleni.
  - Wprowadzania do kanalizacji deszczowej zanieczyszczonych wód i ścieków.
  - Używania wody pitnej do innych celów niż socjalno - bytowe.
  - Wprowadzania do gruntu substancji stałych lub płynnych mogących spowodować degradację gleby lub zanieczyszczenie wód podziemnych jak np. oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, detergenty, itp.
- 2.4. Stosować środki ochrony osobistej zgodnie z PN, posiadające certyfikat bezpieczeństwa względnie deklarację zgodności.
  - 2.5. Zgłaszać zaistniałe zagrożenia prowadzącemu specjalistę lub inspektorowi nadzoru oraz gospodarzowi obiektu.
  - 2.6. Stosować przepisy porządkowe bhp i ppoż., a w szczególności uzyskiwać stosowne zezwolenia w przypadku prowadzenia prac o zagrożeniu pożarowym (prace spawalnicze, z otwartym ogniem, itp.) Prace prowadzić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
  - 2.7. Na bieżąco odpowiadać na zgłoszone zastrzeżenia i wpisy w Dzienniku Budowy.
  - 2.8. Stosować sprzęt techniczny, maszyny, pojazdy, oprzyrządowanie, narzędzia pracy, materiały i surowce spełniające wymogi obowiązujących przepisów, norm oraz posiadające niezbędne atesty, świadectwa lub certyfikaty bezpieczeństwa, względnie deklaracje zgodności. Wyeliminować ze stosowanych narzędzi i materiałów te z zawartością węgla krzemu, zwracając szczególną uwagę na tarcze ściernicze używane przy pracach ręcznych.
3. **Po zakończeniu prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest:**
    - 3.1. Wywieźć złom i oleje przepracowane w miejsca wskazane przez gospodarza obiektu, specjalistę lub inspektora nadzoru. Pozostałe odpady zagospodarować we własnym zakresie.
    - 3.2. Uporządkować i posprzątać teren prowadzenia prac oraz teren zaplecza.
    - 3.3. Zakończenie prac zgłosić na piśmie do prowadzącego specjalistę lub inspektora nadzoru.
  4. **Przestrzegając zasad zawartych w niniejszych ogólnych warunkach Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy zgodnie z obowiązującym prawem, w zależności od charakteru prowadzonych robót.**
  5. **Odbiór robót (usług).**  
Odbiór prac w zakresie realizacji zadań zakupowych, inwestycyjnych i remontowych prowadzony jest komisyjnie w składzie:
    - kierownik komórki organizacyjnej, na którego obiekcie było realizowane zadanie,
    - przedstawiciel bhp i ppoż.,
    - inspektor nadzoru lub specjalista z komórki organizacyjnej realizującej dane zadanie
    - przedstawiciel Wykonawcy,
 Skład komisji odbiorowej może być uzupełniony o inne osoby, w zależności od specyfiki i rodzaju odbieranych prac.
  6. **W przypadku robót / montażu jednorazowego**, gdzie monter / ekipa montażowa pracuje tylko jeden / kilka dni na jednym obiekcie, należy procedurę wjazdu / wyjazdu ograniczyć do w/w punktu 1.5 w części IV niniejszych wytycznych.
- W przypadku nie przestrzegania ww. warunków i zasad, spowodowania niebezpieczeństwa dla ludzi, mienia lub zagrożenia dla środowiska Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia oraz koszty z tym związane.***

## ZAŁĄCZNIK Nr 2 DO ZASAD KOORDYNACJI PRAC ZBIOROWYCH

### **OBOWIĄZKI WYKONAWCY ROBÓT**

1. Wykonawca zapewnia przeszkolenie swoich pracowników w zakresie obowiązujących w Soda Polska CIECH przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, porządku i dyscypliny pracy, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu prowadzenia prac i dróg ucieczkowych, a także zgłaszania wypadków i zagrożeń oraz wewnętrznych regulaminów i instrukcji obowiązujących w Soda Polska CIECH, związanych z realizacją zadania. Wykonawca nie może zatrudniać w Soda Polska CIECH pracowników, którzy tego szkolenia nie odbyli.
2. Osoby dozoru Wykonawcy odpowiedzialne są za:
  - ☞ zapoznanie wszystkich swoich pracowników oraz podwykonawców wykonujących prace z zagrożeniami występującymi w miejscu prowadzenia robót ze szczególnym uwzględnieniem prac na wysokości, dokumentem bezpieczeństwa, ryzykiem zawodowym oraz środkami profilaktycznymi koniecznymi do zastosowania w celu zmniejszenia ryzyka,
  - ☞ zabezpieczenie miejsca pracy pod względem spełnienia warunków BHP, przygotowanie wymaganych przepisami ewentualnych pomostów roboczych i bezpieczeństwa oraz sprzętu
  - ☞ zabezpieczającego (np. linki, szelki bezpieczeństwa),

- ✎ spowodowanie dostarczenia do miejsca robót narzędzi i urządzeń pomocniczych oraz bezpieczne ich stosowanie,
  - ✎ przeprowadzanie instruktaży stanowiskowych,
  - ✎ bieżące szkolenie pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż, zabezpieczenie przed załączeniem przez osoby nieupoważnione urządzeń znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia prac,
  - ✎ zabezpieczenie bezpośredniego otoczenia miejsca pracy przez odpowiednie obarierowanie i oznakowanie zabezpieczające dostęp dla osób postronnych do strefy niebezpiecznej,
  - ✎ zapoznanie podległych pracowników z drogami ucieczkowymi z rejonu oraz sprzętem ppoż., sposobami łączności, alarmowania i gaszenia pożarów.
3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w rejonie robót oraz do bieżącego usuwania zbędnych materiałów i odpadów, mogących blokować drogi ppoż. i ucieczkowe.
  4. Każdy pracownik przystępujący do prac powinien:
    - ✎ posiadać aktualne orzeczenie lekarskie, stosowne do charakteru wykonywanych prac,
    - ✎ posiadać potwierdzenie odbycia okresowego przeszkolenia w zakresie BHP,
    - ✎ być w stanie pełnej sprawności fizycznej i psychicznej,
    - ✎ być wyposażony w stosowny do wykonywania zadań sprzęt i środki ochrony osobistej,
    - ✎ odbyć instruktaż stanowiskowy, przeprowadzony przez osoby dozoru Wykonawcy,
    - ✎ być zapoznany z drogami ucieczkowymi ze stanowiska pracy, sprzętem ppoż. oraz sposobami łączności, alarmowania i gaszenia pożaru.
  5. Za spełnienie powyższych wymogów odpowiedzialność ponoszą osoby dozoru Wykonawcy.
  6. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania i uzgadniania działań w zakresie prowadzonych robót ze służbami nadzoru elektrycznego, wykonawcą(-cami) innych robót w rejonie realizacji zadania.
  7. Rozpoczęcie prac może nastąpić po spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w umowie/zamówieniu, a w szczególności po:
    - ✎ opracowaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu robót.
    - ✎ przekazaniu Zamawiającemu kserokopii dokumentów:
      - stwierdzających odbycie przez pracowników Wykonawcy wymaganych badań
      - lekarskich i szkoleń bhp,
      - deklaracji zgodności oraz protokołów pomiarów elektrycznych na stosowane podczas robót urządzenia elektryczne, elektromechaniczne i mechaniczne.
    - ✎ dostarczeniu oświadczenia osób sprawujących kierownictwo i dozór nad pracami o znajomości ruchu Zakładu w zakresie wykonywanych prac, dostarczeniu oświadczenia osób sprawujących kierownictwo i dozór nad pracami o zapoznaniu się z „**Ogólnymi warunkami i zasadami organizacji i prowadzenia usług**” stanowiącymi Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wewnętrznego ZW – 10 / 2009.
    - ✎ dostarczeniu w razie takiej potrzeby „Oceny ryzyka zawodowego” na przewidywanym stanowisku pracy, opracowanej przez Wykonawcę.
    - ✎ sporządzeniu przez strony „**Protokołu przekazania frontu robót wykonawcy**” załącznik nr 8 do Instrukcji NB - 2 / 2009 stanowiącej załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego ZW- 09 / 2009.
  8. Przed rozpoczęciem prac osoba dozoru Wykonawcy przeprowadzi instruktaż stanowiskowy wszystkim pracownikom zatrudnionym przy zleconych pracach, uwzględniając szczegółowo warunki ich prowadzenia. Fakt przeszkolenia powinien być potwierdzony podpisem osób szkolonych.
  9. W przypadku zamiaru prowadzenia robót przez Wykonawcę (Podwykonawcę) w soboty i niedziele Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązany jest do powiadomienia o tym inspektora nadzoru Zamawiającego odpowiedniej specjalności – nie później niż do środy do godziny 8<sup>00</sup>.
  10. Wykonawca odpowiada za prawidłową organizację i prowadzenie zleconych robót zgodnie z „Prawem budowlanym”, obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż., obowiązującymi technologiami i instrukcjami.
  11. Osoby dozoru Wykonawcy zobligowane są do przeprowadzania nakazanych przepisami kontroli miejsc i stanowisk pracy.
    1. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót dozór Wykonawcy na zmianie II informuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub nadzorującego realizację zadania Specjalistę Zamawiającego o stanie zatrudnienia, zakresie i rejonie wykonywania robót oraz godzinach rozpoczęcia i zakończenia prac.
    2. Strefy niebezpieczne w rejonie robót Wykonawca wytyczy w uzgodnieniu z dozorem Zamawiającego i trwale oznakuje tablicami ostrzegawczymi.
    3. Udostępnianie frontu robót w obiektach Zamawiającego, będących w eksploatacji, odbywać się będzie za zgodą prowadzącego eksploatację i na ustalonych przez niego warunkach.
    4. Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego prowadzone będą na podstawie polecenia pisemnego wystawionego przez upoważnioną osobę dozoru Zamawiającego.
    5. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie swojego mienia tj. materiałów, sprzętu, narzędzi itp.
    6. Granicę odpowiedzialności Wykonawcy, dla urządzeń elektrycznych będących w eksploatacji Wykonawcy, ustala się na zaciskach kabli odpiływowych z rozdzielni Zamawiającego do rozdzielni będących w eksploatacji Wykonawcy.
    7. Wpięcie nowo zabudowanych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych do urządzeń (rozdzielni) Zamawiającego nastąpi pod nadzorem osoby dozoru ruchu elektrycznego Zamawiającego.

8. W przypadku wykonywania innych prac nie przewidzianych i nie uzgodnionych wcześniej należy przeprowadzać je ze szczególną uwagą tak, aby nie spowodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Prace te można wykonywać po uzgodnieniu z osobą koordynującą ze strony Zamawiającego.
9. Polecenia wykonywania prac pomocniczych dla przydzielonych Wykonawcy do pomocy pracowników Zamawiającego wydawane będą tylko przez osoby dozoru ruchu Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobligowany do realizacji poleceń wydanych przez Dyspozytora Zakładu lub osobę działającą w jego imieniu, a w szczególności wydanych w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub ruchu zakładu górniczego.
11. Jeżeli pomimo zachowania należytej ostrożności doszłoby do uszkodzenia kabli, lin lub urządzeń elektrycznych, Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym Dyspozytora Zakładu lub Dyspozytora Zmianowego ds. Elektrycznych
12. Pracownikowi Wykonawcy, który ulegnie wypadkowi pierwszej pomocy udziela Wykonawca.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca wypadku.
14. Za skutki wypadków pracowników Wykonawcy oraz wypadków spowodowanych przez pracowników Wykonawcy, jak również w przypadku powstania innych roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego i innych przepisów prawnych odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
15. W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Dyspozytora Zakładu i służbę BHP Zamawiającego.
16. Ustalenie okoliczności i przyczyn ww. wypadku oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji powypadkowej dokona służba BHP Wykonawcy z udziałem przedstawiciela komórki BHP Zamawiającego – stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w przedmiotowej sprawie.
17. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia niezbędnych informacji i materiałów służbie BHP Wykonawcy, udzielenia wszechstronnej pomocy osobom badającym okoliczności i przyczyny wypadku.
18. Wszelkie inne ustalenia dotyczące współpracy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, nieuwzględnione w niniejszych zasadach będą regulowane za pomocą odrębnych, pisemnych porozumień w razie wystąpienia takiej potrzeby.

**ZASADY ŁĄCZNOŚCI i ALARMOWANIA**

Wypadki i wszelkie zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać Kierownikowi Budowy, Dyspozytorowi Zakładu Zamawiającego, Kierownikowi Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Kierownikowi Działu Przygotowania i Realizacji Remontów lub osobom odpowiedzialnym za realizację zadania wykazanym w zawieranych umowach.

Załącznik Nr 1 do „Ogólnych Warunków i Zasad...”

Inowrocław/Janikowo, dnia.....

<b>INFORMACJA O ZATRUDNIENIU FIRMY</b>
--

1.	
----	--

<b>NAZWA FIRMY - ADRES</b>

2.	
----	--

<b>NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO, REMONTU, USŁUGI</b>

3.	
----	--

<b>ORIENTACYJNY OKRES WYKONYWANIA PRAC</b>			
miesiąc:	rok:	miesiąc:	rok:
od		Do	

4.	
----	--

<b>POWIERZCHNIA DZIERŻAWIONYCH:</b>		
<b>BUDYNKÓW</b>	<b>GRUNTÓW</b>	<b>INNYCH</b>
.....	.....	.....

5.	WYKAZ SPRZĘTU SAMOJEZDNEGO I DOSTAWCZEGO	
Lp.	Nazwa sprzętu	Nr rejestracyjny pojazdu

6.	WYKAZ PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH NA TERENIE Soda Polska CIECH	
Lp.	Imię i nazwisko	Seria i nr d. o., przez kogo wydany

7.	OSOBA PROWADZĄCA Z RAMIENIA Soda Polska CIECH	
	NAZWISKO IMIĘ	<div>.....</div> <div>Podpis</div>
	Nr telefonu	



Pieczęć Firmowa

**MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE DANYCH  
WYJŚCIOWYCH DO ROZLICZENIA RYCZAŁTOWEGO OPŁAT**

Załącznik Nr 2 do „Ogólnych Warunków i Zasad...”

miesiąc

rok

**Dotyczy:**

Nazwa zadania, remontu itp.

**Uwagi**

I	Ilość zatrudnionych pracowników ( dot. wody i ścieków )		
II	Powierzchnia użytkowanego gruntu		
III	Powierzchnia użytkowa zajmowanych obiektów		
1	obiektów socjalno - bytowych		
a)	do wysokości 2,5 m		
	w tym ogrzewanych		
b)	powyżej wysokości 2,5 m ( podać wysokość )		
	w tym ogrzewanych		
2	obiektów warsztatowych ( hal )		
a)	do wysokości 2,5 m		
	w tym ogrzewanych		
b)	powyżej wysokości 2,5 m ( podać wysokość )		
	w tym ogrzewanych		

IV.

Podstawowy sprzęt z napędem elektrycznym

Wypełnia Wykonawca				Wypełnia Soda Polska CIECH		
Lp.	Nazwa sprzętu	Zainstalowana moc	Ilość godzin	Współczynnik	Ilość energii	U w a g i
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

V.

Podstawowy sprzęt pobierający inne media

Lp.	Nazwa sprzętu	Wydajność	Ilość godzin	U w a g i
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

.....  
Potwierdził:.....  
Sporządził:**Uwaga:**

Niniejsze zestawienie nie dotyczy dzierżawionych zapleczy o charakterze stałym oraz poboru mediów odczytanych z liczników.